




Fabricant
Français

DEFI

CATALOGUE GÉNÉRAL

SPECIALISTE DU TRAÇAGE / TRACING TOOLS SPECIALIST

Cordeaux traceurs • Poudres de traçage • Enrouleurs de corde • Accessoires
Chalk line reels • Chalk powders • Building and garden twines • Accessories





Fabricant français de cordeaux traceurs et poudres à tracer depuis plus de 40 ans

Fabrication intégrée à 100% ...

- Presses à injecter (pièces plastiques des cordeaux).
- Machine à souffler les flacons (poudres à tracer).
- Sérigraphieuse (impression des flacons à la marque et couleur de nos clients ou la nôtre).
- Remplissage automatisé des flacons de poudres.

100% integrated production ...

- Injection molding machines (plastic parts for the chalking lines).
- Blow molding (for the tracing powder bottles).
- Screen printing (our brand or our client's brand is printed on the bottles).
- Automated refilling of the chalk powder bottles.

Innovation – recherche & Développement en interne ...

- Design des produits.
- Etudes et Fabrication des moules et entretiens.
- Formulations de poudres et couleurs.

Innovation – Internal Research & Development ...

- Design, moldmaking and maintenance.
- Powder and colour composition.

Flexibilité ... Possibilité de créer, de personnaliser les produits à la marque de nos clients pour de petites et moyennes séries. 80 % des produits à la marque de nos clients : fabricants d'outils, grossistes, revendeurs ...

Flexibility ... Products can be created or customized on demand for small and/or average productions. 80 % of our products are labeled with our client's brand: tools manufacturer, wholesalers, resellers ...

Un marché Mondial ... DEFI réalise 65% de son Chiffre d'affaire à l'Exportation.

A worldwide market ...* DEFI carries out 65% of its turnover at international level

French Manufacturer of CHALK LINE REELS, TRACING CHALK POWDER and HAND TOOLS, for more than 40 years.

SOMMAIRE

	CORDEAUX TRAÇEURS CHALK LINE REELS
4	ALU LINE
5	POCKETS
6	CLASSICS
7	DUO LINE
8	PROS
9	EXPERTS
10	RAPIDOS
11	MASTERS
12	MASTERS PRO
13	CORDEX ®
14	LASERCORD ®
15	Cordes de rechange - Conditionnements / Refill lines - Packaging
16	POUDRES À TRACER TRACING CHALK POWDERS
18	COLORANTS, PIGMENTS DYES
19	NUANCIER COLOR CHART
20	CRAIES DE MARQUAGE MARKING CHALKS
21	CRAYONS PROFESSIONNELS PROFESSIONAL PENCILS
22	ENROULEURS DE CORDE BÂTIMENT BUILDING TWINES
24	ENROULEURS DE CORDE JARDIN GARDEN TWINES
25	ACCESSOIRES ACCESSORIES
26	CONDITIONNEMENTS PACKAGING
27	PRÉSENTOIRS DISPLAY BOXES



ALU LINE

Corde polyester retors | Twisted polyester line

Longueur : 30 m | Length : 100 Ft.

Diamètre : 1 mm | Diameter : 0.04 In.

Contenance de poudre : ± 100 g | Powder capacity : 3.5 Oz.

SPAIN LINE

Fil à plomb | Plumb line



AMERICAN LINE

Trappe coulissante | Sliding door



COSMOS LINE

Manivelle en acier renforcée

Rembobinage de la corde 3 fois plus rapide

Strengthened steel handle

3/1 geared rewind handle for fast rewind



FRENCH LINE

Trappe en élastomère | Elastomer door



CORDO LINE

Flacon de poudre standard 100 g vissé à l'arrière, sert de poignée au cordeau


A 3.5 Oz. chalk bottle screwed on to the back becomes a handle



Les
ASSET RANGE

Boitier alu | Aluminium case

Résistant | Strong



Corde polyester retors | Twisted polyester line
Diamètre 1 mm | Diameter : 0.04 In.
Contenance de poudre : ± 50 g | Powder capacity : 1.75 Oz.

POCKETS

PETIO

Pratique avec son flacon vissant de 28 g
Practical : 28 g screwed on bottle



PEQUEÑO

Guide fil anti-usure en acier
Steel anti-wear line guide



ECO LINE

Blocage de la manivelle | Handle lockable
Bouchon de remplissage en élastomère | Elastomer filling cap



AMERICAN PLAST

Manivelle acier | Steel handle



Les
ASSET RANGE 

**Idéal pour bricolage,
finitions et décorations**
Ideal for DIY, decorating
and fine works

Corde polyester retors | Twisted polyester line

Longueur : 15 - 30 m | Length : 50 - 100 Ft.

Diamètre : 1 mm | Diameter : 0.04 In.

Contenance de poudre : ± 100 g | Powder capacity : 3.5 Oz.

AMERICANO

Trappe élastomer | Elastomer door



ITALIANO

Ouverture du bouchon facile

à l'aide du crochet

Open the cap thanks to the hook



ERGO

Bonne prise en main | Strong grip



PRATICO

Flacon de poudre vissé à l'arrière

sert de poignée

A chalk bottle screwed on to the back

becomes a handle

Utilisation plus propre | Clean use



NORMO

Existe en transparent | Available in transparent



Niveau de poudre visible

Visible powder level



Corde polycoton tressée | Braided polycotton line
Longueur : 30 m | Length : 100 Ft.
Diamètre : 1,5 mm | Diameter : 0.06 In.
Contenance de poudre : ± 100 g | Powder capacity : 3.5 Oz.

DUO LINE



DUO RONDO

Blocage de la manivelle en 4 positions
Handle lockable in 4 positions



Guide fil en acier
Steel anti-wear line guide

Longue poignée ergonomique avec anneau de suspension
Long comfortable handle with a ring for hanging

DUO LONGO




Les
ASSET RANGE 

Feutre intégré permet d'essuyer le trop plein de poudre


Incorporated felt, prevents powder overflow

Corde polycoton tressée | Braided polycotton line



Système de rembobinage alternatif

Alternate winding system
to reload fresh chalk for line



Chalking without walking

Idéal pour charpentiers | Ideal for carpenters
Utilisation simple, rapide, efficace et sécurisée
Limited movement on the roof, save time and safety

PROS

Corde polycoton tressée | Braided polycotton line

Longueur : 30 m | Length : 100 Ft.

Diamètre : 1,5 mm | Diameter : 0.06 In.

Contenance de poudre : ± 100 g | Powder capacity : 3.5 Oz.

HEXO

Bouchon clipsable | Quick clipsable cap



HEXO LINE

Bouchon en élastomère | Elastomer door



RONDO

Bloquage de la manivelle en 4 positions
Handle lockable in 4 positions



RONDO LINE

Blocage de la manivelle | Handle lockable



Les + ASSET RANGE

**Bloquage de la manivelle
en 4 positions**
Handle lockable in 4 positions



LONGO

Longue poignée ergonomique
avec anneau de suspension
Long comfortable handle with a ring for hanging



Corde polycoton tressée | Braided polycotton line
Longueur : 30 m | Length : 100 Ft.
Diamètre : 1,5 mm | Diameter : 0.06 In.
Contenance de poudre : ± 100 g | Powder capacity : 3.5 Oz.

EXPERTS



MASON LINE

Base stable (1 mm polycotton tressée)
Stable base (0.04 In. polycotton line)



STOP LINE

Trappe coulissante | Sliding door
Bouchon «button stopper» | Elastomer door «button stopper»



CROSS LINE

Trappe coulissante | Sliding door

Les
ASSET RANGE

Manivelle en acier renforcée
Strenghted steel handle



RAPIDOS

Corde polycoton retors | Polycotton double twisted line

Longueur : 30 m | Length : 100 Ft.

Diamètre : 1 mm | Diameter : 0.04 In.

Contenance de poudre : ± 100 g | Powder capacity : 3.5 Oz.

REMOBINAGE RAPIDE <<

RAPID LINE

Blocage / Déblocage de la manivelle
par simple pression pour libérer ou stopper la corde
Push-down handle pivot releases the line
no spinning handle when unwinding



GUNNER

Trappe coulissante | Sliding door
Bonne prise en main | Strong grip
Manivelle débrayable
Disengageable crank



COSMOS LINE ABS


Manivelle en alu renforcée | Strengthened aluminium handle
Bouchon élastomère protégé par la fermeture de la manivelle
Elastomer cap is protected thanks to the crank lock



Les
ASSET RANGE



Rembobinage
5 fois plus rapide de la corde
3/1 geared handle for fast rewind



Corde tressée coton | Braided cotton line
Longueur : 30 m | Length : 100 Ft.
Diamètre : 2 mm | Diameter : 0.08 In.
Contenance de poudre : ± 200 g | Powder capacity : 7 Oz.

MASTERS

MINI GÉANT

Trappe coulissante de remplissage
Sliding door to refill powder



CORDO PRO

Poignée ergonomique | Ergonomic handle



MINI ROAD LINE

Flacon de poudre vissant
Screw on chalk bottle

GOOD LINE

Poignée élastomère noire ergonomique
pour une parfaite préhension
Elastomer handle, strong grip
Bague en laiton, isole et prévient l'usure des plastiques
Brass ring prevents plastic wear



Les
ASSET RANGE 

**Grande capacité, idéal pour les professionnels
du bâtiment et des travaux publics**
Large capacity, perfect for building professionals

MASTERS PRO

Corde tressée coton | Braided cotton line



Longueur : 50 m | Length : 165 Ft.

Diamètre : 2,5 mm | Diameter : 0.1 In.

Conten. poudre : ± 300 g | Powder capacity : 10,5 Oz.

GÉANT

Anneau métallique ø 50 mm | 2 In. steel ring



MAGNUM

Poignée élastomère noire ergonomique
pour une parfaite préhension
Elastomer handle, strong grip



Trappe coulissante | Sliding door
Corde tressée 2,5 mm | Braided rope 0.1 In.
Bague laiton | Brass ring

ROAD LINE

Flacon de poudre vissant de 336 g
Screw on 12 Oz. chalk bottle
Grande poignée | Large handle



Les
ASSET RANGE 

Longueur de la corde : 50 m | Rope Length : 165 Ft
Contenance de poudre : approx. 300 g | Powder capacity : 10.5 Oz

Corde polycoton tressée | Braided polycotton line
Longueur : 30 m | Length : 100 Ft.
Diamètre : 1,5 mm | Diameter : 0.06 In.
Contenance de poudre : ± 100 g | Powder capacity : 3.5 Oz.

CORDEX®

CORDEX® CLASSIC

11 m | 36 Ft.



30 m | 100 Ft.



Transparent, pratique
Transparent, handy



CORDEX® GÉANT

22 m | 72 Ft.

CORDEX® GÉANTISSIME

50 m | 165 Ft.

Bonne prise en main | Good prehension



CORDEX® "CLIPS"

30 m | 100 Ft.

Bloquage de la manivelle | Handle lockable



DUO CORDEX®

30 m | 100 Ft.

Charpentier | Carpenter

L'outil de traçage multifonction

The multifunction layout and marking tool
Cordeau traceur 30 m | 100 Ft. Chalk line reel
Equerre magnétique graduée
Graduated magnetic square
Laser d'alignement | Laser generator



Repères et mesures
Marking & measuring



Agencement | Layout



Cordeau traceur
Chalk line reel



Alignement du trait laser
Bubble vials to adjust laser line



Ligne de vissage
Screwing line



Pose de tuyaux, goulottes
Laying conduits and tubes



Outil aimanté
Magnetic tool



Les
ASSET RANGE



**Idéal pour les carreleurs, électriciens,
plombiers, menuisiers,...**

Perfect for tile-layer, electricians, plumbers, joiners,...

CORDES DE RECHANGE **REFILL LINES**



Sur bobine | On reel

En carotte | In skein



Sur bobine avec manivelle
On reel with crank

Nature corde Material	15 m / 1 mm 50 Ft. x 0,04 In.	30 m / 1 mm 100 Ft. x 0,04 In.	30 m / 1,5 mm 100 Ft. x 0,06 In.	30 m / 2 mm 100Ft.x0,08In.	50 m/2,5 mm 165 Ft. x 0,1 In.
Polyester retors Polyester twisted	Alus / Classics / Pockets				
Polycoton câblée Polycotton doubletwisted		Rapidos			
Polycoton tressée Polycotton braided		Rapidos	Pros / Experts Duos		
Coton tressée Cotton braided			Cordex	Masters	Masters Pro

POUDRE A TRACER **TRACING CHALK POWDERS**



La Haute Qualité | High Quality
Couleur intense et pure | Intense color
Très fort pouvoir marquant | High marking power
Résiste aux UV | UV resistant
Adhérence maximale à la corde pour un trait parfait
 Special granulometry allowing good adherence to the line during drawing

Coloris disponibles
 Available colours



Peintre
 Painter



Electricien
 Electrician



Métallier
 Metal worker



Charpentier
 Carpenter



Maçon
 Mason

100 g Flaçon | 3.5 Oz. Bottle
 200 g Flaçon | 7 Oz. Bottle
 400 g Flaçon | 14 1/4 Oz. Bottle
 1 kg Flaçon | 35 3/5 Oz. Bottle
 4 kg Flaçon | 9 Lb. Bottle
 25 kg Sac | 55 Lb. Bag



Pack filmé de 6 flaçons | Filmed pack of 6 bottles
 Facile à stocker | Easy to stock

Fluomark

Haute Visibilité | High Visibility
 Orange fluo | Orange fluorescent
 Vert fluo | Green fluorescent

200 g | 7 Oz.



Quatre qualités : Faîtes votre choix

Four qualities : Make your choice

Sans danger | No danger



**PERSONNALISER
VOTRE FLACON**
Bottle with your brand

Tous travaux intérieurs ou extérieurs

Indoor or outdoor layouts

Bonne visibilité | Good visibility

Résistance renforcée | High resistance

Bonne tenue sur béton, bois, brique, plâtre et métal

Good adherence on concrete, stone, plaster and steel



100 g Flacon | 3.5 Oz. Bottle

200 g Flacon | 7 Oz. Bottle

400 g Flacon | 14 1/4 Oz. Bottle

1 kg Flacon | 35 3/5 Oz. Bottle

4 kg Flacon | 9 Lb. Bottle

25 kg Sac | 55 Lb. Bag



Coloris disponibles

Available colours



Peintre
Painter



Electricien
Electrician



Métallier
Metal worker



Charpentier
Carpenter



Maçon
Mason

La Qualité Alpha | Alpha Quality

Travaux intérieurs | Indoor layout

Gamme bricolage | DIY range

**QUALITÉ
ALPHA
QUALITY**

336 g Flacon jaune | 11.7 Oz. Yellow Bottle

224 g Flacon jaune | 7.8 Oz. Yellow Bottle

113 g Flacon jaune | 3.9 Oz. Yellow Bottle

28 g Flacon jaune | Yellow Bottle



**Idéal pour
le libre service**

Special for self-service

Flacons de suspension | Hanging bottles

Contenance | Capacity

113 g | 3.9 Oz.

224 g | 7.8 Oz.

336 g | 11.7 Oz.



COLORANTS, PIGMENTS **DYES**

Colorants Synthétiques | Synthetic Dyes

Ciment gris, ciment blanc, chaux, plâtre | Cement, lime, plaster

Couleurs disponibles | Available colours

	Blanc White		Ocre Orange
	Brun clair Light brown		Jaune Yellow
	Brun foncé Dark brown		Vert Green
	Rouge foncé Dark red		Bleu Blue
	Rouge vif Bright red		Noir Black



Colorants Naturels | Natural Dyes

Badigeons | Distempers

Enduits de parement | Coating

Bétons colorés | Colored concrete

25 kg Sac | 55 Lb. Bag

3 kg Seau | 6.5 Lb. Bucket

1 | Flacon | 1 | Bottle

Couleurs disponibles | Available colours

	Noir Black		Ocre jaune Yellow ochre
	Terre d'ombre calcinée Burnt umber		Ocre havane Tobacco ochre
	Terre d'ombre naturelle Natural umber		Sienne naturelle Natural sienna
	Ocre rouge Red ochre		Sienne calcinée Burnt sienna
	Oxyde rouge Red oxyde		



NUancier

COLOR CHART

Colorants Synthétiques | Synthetic Dyes



Rouge | Red



Jaune | Yellow



Ocre | Ochre



Noir | Black



Brun Clair
Light Brown



Brun Foncé
Dark Brown



Vert | Green



Blanc Titane
White Titanium

Dosage :

5 % du poids de ciment gris
(ex. : 1,75 kg de colorant pour
1 sac de 35 kg de ciment gris)

Measurement :

**5 % of the weight of grey
cement**(ex. : 3.85 Lb. of colouring
agent for a bag of 77 Lb. of
grey cement)



Rouge | Red



Jaune | Yellow



Ocre | Ochre



Noir | Black




Brun Clair
Light Brown



Brun Foncé
Dark Brown



Vert | Green



Blanc Titane
White Titanium

Dosage :

**3 % du poids
de ciment blanc**
(ex. : 1,05 kg de colorant pour
1 sac de 35 kg de ciment gris)

Measurement :

**3 % of the weight of white
cement**(ex. : 2.3 Lb. of colouring
agent for a bag of 77 Lb. of white
cement)



Bleu | Blue



Ton pierre
Stone Color



Terre cuite
Baked Earth



Terre de Provence
Provencal Earth

Colorants Naturels | Natural Dyes



Sienna Naturelle
Natural Sienna



Ombre Naturelle
Natural Shadow



Ocre Rouge
Red Ochre



Havane | Tobacco

Dosage :

**6 % du poids de ciment
blanc ou de chaud**
(ex. : 2.1 kg de colorant pour
1 sac de 35 kg de ciment
blanc ou de chaux)



Sienna Calcinée
Burnt Sienna



Ombre Calcinée
Burnt Shadow



Ocre jaune
Oghre Yellow



Terre de Cassel
Cassel Earth

Measurement :

**6 % of the weight of lime
or white cement** (ex. : 4.60 Lb.
of colouring agent for a bag of
77 Lb. of lime or white cement)

CRAIES DE MARQUAGE MARKING CHALKS

Craie hexagonale | Hexagonal chalk

Support : Bois, papier, carton, métal, fer, béton, carrelage, verre, caoutchouc

Support : Wood, paper, cardboard, metal, iron, concrete, stone, tile, glass, rubber



Dimensions : 120 x 12 mm

Size : 4.8 In. x 0.48 In.

Couleurs | Colours

	Blanc White		Rouge Red
	Noir Black		Jaune Yellow
	Bleu Blue		Vert Green

Emballage | Packaging

Carton de suspension de 12 craies

Hanging card of 12 chalks

Existent en craies rondes | Round marking chalk

Dimensions : 100 x 8.5 mm | Size : 4 In. x 0.35 In.

Craie de Briançon | French chalk

Support : Métal chaud ou froid | Support : Hot or cold metal

Finement sciée en carrière | Quarry fine cut

Dimensions : 100 x 10 x 10 mm | Size : 4 x 0,4 x 0,4 In.

Carton de suspension de 12 craies | Hanging card of 12 chalks

Boite de 50 craies | Box of 50 chalks



Crayon Duo Marker | Pencil Duo Maker

Bi-color Bleu / Rouge | Bi-color Blue / Red

175mm | 4,4 In.



Feutres permanents

Pointe biseautée 2-6mm | 0,08 - 0,25 In.

CRAYONS PROFESSIONNELS

PROFESSIONAL PENCILS

Crayon de Charpentier, Menuisier

Carpenter joiner pencil

Mine HB | HB lead

Corps rouge, ovale, 30 cm | Red body, oval, 11.8 In.



**PERSONNALISER
VOTRE CRAYON**
Pencil with your brand



Crayon de maçon, tailleur de pierre

Mason, hewer pencil

Mine dure | Hard lead

Corps vert, ovale, 30 cm | Green body, oval, 11.8 In.

Crayon cellugraph, spécial surface lisse

Cellugraph pencil for glossy surface

Mine taillée | Sharpened lead

Corps rouge ou jaune, triangulaire, 24 cm

Red body or yellow, triangular, 9.4 In.




Crayon Spécial Verre | Pencil special glass

Mine rouge, grasse et taillée | Red, bold and sharpened lead



1. Engager le crayon dans le curseur.
Effectuer deux ou trois aller-retour

2. Effectuer la même opération de l'autre côté



Taille crayon de chantier | Pencil sharpener

Fonctionnel | Functional

Rapide | Faster

Ergonomique | Ergonomic

Lames en acier affûtée | Steel and grinded blades



Taille crayon multiforme

Universal sharpener

Fonctionnel | Functional

Rapide | Faster

Ergonomique | Ergonomic

Lames en acier affûtée

Steel and grinded blades

ENROULEURS DE CORDE BATIMENT



Rolicord GM

Corde : 100 m x 1.5 mm - 75 m x 2 mm - 50 m x 2.5 mm

Line : 330 Ft. x 0.06 In. - 248 Ft. x 0.08 In. - 165 Ft. x 0.1 In.

Rembobinage rapide | Faster rewind

Poignée ergonomique | Ergonomic handle

Bonne capacité de corde | Good line capacity

Blocage de la corde | Line stop



Practi ligne GM

Corde : 100 m x 1.5 mm - 50 m x 2.5 mm

Line : 330 Ft. x 0.06 In. - 165 Ft. x 0.1 In.

Maneton | Crankpin

Forme allongée | Lengthened shape



Rolicord PM

Corde : 30 m x 2.5 mm - 50 m x 1.5 mm

Line : 100 Ft. x 0.1 In. - 165 Ft. x 0.06 In.

Rembobinage rapide | Faster rewind

Poignée ergonomique | Ergonomic handle

Blocage de la corde | Line stop



Practi ligne PM

Corde : 50 m x 1.5 mm - 30 m x 1.5 mm

Line : 165 Ft. x 0.06 In. - 100 Ft. x 0.06 In.

Forme allongée | Lengthened shape

Les
ASSET RANGE 

Corde : Polypropylène cablée ou tressée | Line : Polypropylene twisted or Braided

Couleur de la Corde : Jaune, Orange ou Rouge

Color of the Line : Yellow, Orange or Red

Piquet amovible | Detachable top



Cordo Pratic

Corde : 100 m x 1.5 mm - 50 m x 2.5 mm

Line : 330 Ft. x 0.06 In. - 165 Ft. x 0.1 In.

Rembobinage rapide | Faster rewind

Bonne capacité de corde | Good line capacity

Blocage de la corde | Line stop

Maneton | Crankpin

Cordamain

Corde : 30 m x 2.5 mm - 50 m x 1.5 mm

Line : 100 Ft. x 0.1 In. - 165 Ft. x 0.06 In.

Facilité de la mise en tension grâce à sa poignée | Easy tightening thanks to the handle

Blocage de la corde en deux positions | Line lockable in two positions



Corde blanche coton | White cotton rope




Roul'cord

Ancrage facile grâce à sa pointe

Easy anchorage

Duo Roul'cord

Blocage du fil | Line locking system



Easy roll'

Derouleur pour ruban de signalisation

ø 50mm

Holder for ribbon of road marking

ENROULEURS DE CORDE JARDIN **GARDEN TWINES**



Pic Ligne

Corde : 30 m x 1.5 mm - 20 m x 2 mm
Line : 100 Ft. x 0.06 In. - 67 Ft. x 0.08 In.

Kit Pic Ligne

Corde : 30 m x 1.5 mm - 20 m x 2 mm
Line : 100 Ft. x 0.06 In. - 67 Ft. x 0.08 In.




Tire Ligne

Corde : 30 m x 1.5 mm - 20 m x 2.5 mm
Line : 100 Ft. x 0.06 In. - 67 Ft. x 0.1 In.



Trace Ligne PM

Corde : 20 m x 1.5 mm
Line : 67 Ft. x 0.06 In.



Jardicord

Corde : 50 m x 2,5 mm
Line : 165 Ft. x 0.1 In.

ACCESSOIRES **ACCESSORIES**



Racletout®

2 lames inter-changeables affûtées des 2 côtés
 2 interchangeable blades, sharpened on both sides
 3 tailles : 40 mm / 60 mm / 80 mm
 3 sizes : 1.56 In. / 2.34 In. / 3.12 In.


Tuyau pour fioles

Tuyau pour fioles | Tube for water levels
 20 m | 80 Ft.



Fioles à eau

Fioles graduées | Graduated water levels
 Vrac, blister | Bulk, blister



Kit de tension, alignement

Maçonnerie, menuiserie, carrelage | Bricklayers, Tiles,...



CONDITIONNEMENTS | PACKAGINGS

Vrac Bulk	Carton de suspension Display pack		Blister Blister	
				
Cordeau Chalk line	Cordeau Chalk line	Cordeau & Poudre Chalk line & Powder	Cordeau Chalk line	Cordeau & Poudre Chalk line & Powder



**PERSONNALISER
VOTRE PACKAGING**

Sans marque

Without any Trade Mark

À la marque Defi

With Defi brand name

À votre marque, couleurs, logo...

With your brand name, colors, logo...

PRESENTOIRS | DISPLAY BOXES



6 Duo-Longo



3 Géants
3 flacons 1000 g



12 Eco Line
12 Flacons 28 g



8 Rapid'Line



12 Rondo Line
12 flacons 200 g



12 Practico
24 flacons de 100 g



6 Mini Géant
8 flacons de 400 g



6 Cordo Pro
3 flacons de 200 g



12 Normo
24 flacons de 100 g



5 Mini Road Line
6 Flacons 224 g



6 Cosmos Line
10 flacons de 100 g



8 American Line
12 flacons de 113 g



24 Taille Crayons
72 Crayons de Charpentier
72 Crayons de Maçon



12 Roul'cord



12 Cordo Pratic



12 Cordamain

www.defi-tools.com

SPECIALISTE DU TRAÇAGE / TRACING TOOLS SPECIALIST

- F • CORDEAU TRACEUR - POUDRE À TRACER
- GB • CHALK LINE REEL - MARKING CHALK
- E • TIRALÍNEA - POLVO TRAZADOR
- P • TIRA-LINHAS - PÓ DE TRACAGEM
- I • TRACCIATORE - POLVERE
- NL • SLAGLIJNMOLEN - POEDER
- DE • SCHAGSCHNURGERÄT - MARKIERUNGSPULVER
- S • RESERVSNORE - KRITA



DEFI

Fabricant
Français

DEFI - HOUILLERES DE CRUEJOULS

215, Z.I "La Gloriette" 38160 CHATTE - France

Tél. 33 (0)4 76 64 85 64 - Fax : 33 (0)4 76 64 85 69 - Mail : defi.h2c@colorfrance.fr

www.defi-tools.com